

[Hecho colaborado con el Reglamento WE numero 1907/2006 (REACH) y sucesivas modificaciones]

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**1.1 Identificador de producto**

Nombre comercial: Polyol (komponent B) Foam Pack/ Can Foam
UFI: YON4-U2AX-W002-VS3G

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados: elemento de espuma de poliuretano de dos componentes para sellado de uniones de tuberías pre-aisladas.

Usos desaconsejados: no se ha especificado

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor: Logstor International Sp. z o.o.
Dirección: ul. Handlowa 1, 41-807 Zabrze, Polonia
Teléfono/Fax: +48 32 248 91 00/ +48 32 373 81 80

Dirección e-mail de una persona responsable por la ficha de datos de seguridad:
logstor.product-safety@kingspan.com

1.4 Teléfono de emergencia

112

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros**2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

Flam. Liq 2 H225
Líquido y vapores muy inflamables.

2.2 Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro y palabras de advertencia



PELIGRO

Los nombres de los ingredientes peligrosos en la etiqueta

No hay.

Indicaciones de peligro

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

Consejos de prudencia

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.
P280 Llevar guantes/gafas/máscara de protección.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
P501 Eliminar el contenido/el recipiente en los contenedores debidamente etiquetados, de conformidad con la legislación nacional.

2.3 Otros peligros

Las sustancias contenidas en el producto no cumplen con los criterios PBT o vPvB, de conformidad con el anexo XIII del Reglamento REACH.

El producto no contiene ingredientes que figuran en la lista establecida conforme al art. 59 apdo. 1 como ingredientes con propiedades de alteración endocrina o ingredientes con propiedades de alteración endocrina de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento 2017/2100/UE o el Reglamento 2018/605/UE en una concentración $\geq 0,1$ % en peso.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1 Sustancias

No se refiere.

3.2 Mezclas

CAS: 25322-69-4 EINECS: 657-256-7 Numero Índice: — Número de registro: —	<u>polipropilenglicol</u> Acute Tox. 4 H302	15-20 %
CAS: 287-92-3 EINECS: 206-016-6 Numero Índice: 601-030-00-2 Número de registro: 01-2119463053-47-XXXX	<u>ciclopentano</u> ¹⁾ Flam. Liq. 2 H225, Aquatic Chronic 3 H412	4-5 %
CAS: 98-94-2 EINECS: 202-715-5 Numero Índice: — Número de registro: 01-2119533030-60-XXXX	<u>N, N-dimetilciclohexanamina</u> Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 3 H331, Skin Corr. 1B H314, Aquatic Chronic 2 H411	0,1-<1 %

¹⁾ Sustancia con límites de concentración máxima permitida en el entorno laboral, determinados a nivel nacional.

El texto completo de las frases H está en el número 16 de la ficha.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

En el contacto con la piel: las partes de la piel arriesgada lavarlas concienzudamente con agua y jabón. Consulte a su médico si se presentan síntomas preocupantes.

En el contacto con los ojos: los ojos contaminados por favor lavarlos concienzudamente por 15 min. Evitar un fuerte flujo de agua - riesgo de destruir córnea. Proteger un ojo irritado, quitar las lentillas. Consulte a su médico si se presentan síntomas preocupantes.

En el caso de tomar: no provocar el vómito. Enjuagar labios con agua. Consulte a su médico si se presentan síntomas preocupantes, mostrándole el envase o etiqueta.

Después de riesgo por vía respiratoria: llevar a un perjudicado al aire fresco manteniéndole calor y tranquilidad. Consulte a su médico si se presentan síntomas preocupantes.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

En el contacto con los ojos: posible enrojecimiento, lágrimas, ardor, ligera irritación.

En el contacto con la piel: en caso de contacto prolongado posible desecación, enrojecimiento, ligera irritación.

Tras la ingestión de grandes cantidades: posible problemas estomacales-intestinales.

Después de riesgo por vía respiratoria: puede causar dolores de cabeza y mareos a altas concentraciones de vapores.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

El médico toma la decisión en cuanto al tratamiento de socorro después de examinar a un perjudicado. Tratar los síntomas.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Adecuados equipos de extintores: flujo del agua vaporizado, espuma de extinción de incendios resistente al alcohol, CO₂, polvo de extintores.

Impropios equipos de extintores : flujo compacto de agua – riesgo de propagación de incendios

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Durante incineración se pueden liberar los peligrosos gases de combustión entre ellas: óxido de carbono, óxido de azufre, y otros productos de descomposición térmica no identificados. Evitar inhalar los productos de combustión que pueden provocar peligro para la salud.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Líquido y vapores muy inflamables. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Agentes de la protección básica típicos en el caso de incendio. No se puede pasar por una zona amenazada por el incendio sin ninguna ropa adecuada contra productos químicos y el aparato para respirar con el adecuado flujo de aire. Proteja con agua los recipientes de producto afectados por riesgo de incendio. Los vapores son más pesados que el aire, pueden extenderse por el suelo hasta fuentes de ignición lejanas y suponen un peligro de retroceso de llama.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Limitar acceso por la parte de las personas ajenas a la zona de avería hasta acabar con las operaciones adecuadas de depurar. En el caso de grandes liberaciones aislar el terreno de peligro. Cuidarse para que se elimine la avería y para que lo haga sólo una plantilla adecuada. Eliminar las fuentes de ignición - no utilizar la llama abierta, no fumar, no usar herramientas que produzcan chispas. Garantizar una ventilación adecuada. Evitar ensuciar ojos y la piel.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

En el caso de liberar de la cantidad de las sustancias hay que tomar las medidas para no permitir a extenderlas por el ambiente natural. Si es necesario, llame a los servicios de emergencia apropiados.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger mecánicamente los envases con fugas. Absorber del líquido liberado con material absorbente inerte y no inflamable (p.ej. tierra, arena, vermiculita) y recogerlo en un contenedor de residuos etiquetado. Por favor tratar el material como los residuos. Limpiar y ventilar bien el lugar contaminado. No utilizar herramientas con chispas.

6.4 Referencia a otras secciones

Consideraciones relativas a la eliminación – sección 13. Equipos de protección individual - véase la sección 8.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Trabajar según las reglas de seguridad e higiene. Antes de una pausa y después del trabajo lavar las manos. Evitar ensuciar ojos. Durante la aplicación del producto no utilizar fuentes de fuego abiertas. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Evitar las descargas electrostáticas.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conservar únicamente en sus recipientes originales sellados. No almacene el producto junto a alimentos o piensos para animales. Evitar fuentes de fuego, calor. Proteger de la radiación solar directa. No conservar junto a materiales no compatibles (ver sección 10 de la ficha). Material recomendado para recipientes: acero al carbono (Iron), polietileno de alta densidad (HDPE), polietileno de baja densidad (LDPE), acero al carbono cromado (Template), acero inoxidable 1,4301 (V2). Material no recomendado para recipientes: papel, pasta de cartón.

7.3 Usos específicos finales

Ver sección 1.2. Para más información póngase en contacto con su proveedor.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Agente químico	VLA-ED	VLA-EC	Notas
Ciclopentano [CAS 287-92-3]	1745 mg/m ³	—	—

Fuente: Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021

Procedimientos de control recomendados:

Hay que aplicar procedimientos de monitoring de la concentración de los peligrosos componentes en el aire así como los procedimientos del control de la pureza del aire en el puesto del trabajo – a condición de que estén de acuerdo con las normas polacas o europeas tomando en consideración las condiciones en el momento de peligro así como metodología adecuada de medidas aplicadas a las condiciones del trabajo.

DNEL - N, N-dimetilciclohexanamina

Vía de exposición	Esquema de exposición	DNEL (trabajadores)
inhalación	exposición local a largo plazo	35 mg/m ³
	efectos agudos, locales	35 mg/m ³

DNEL ciclopentano [CAS 287-92-3]

Vía de exposición	Esquema de exposición	DNEL (trabajadores)
inhalación	exposición a largo plazo, efectos sistémicos	3000 mg/m ³
cuello	exposición a largo plazo, efectos sistémicos	432 mg/kg
Vía de exposición	Esquema de exposición	DNEL (consumidores)
inhalación	exposición a largo plazo, efectos sistémicos	643 mg/m ³
cuello	exposición a largo plazo, efectos sistémicos	214 mg/kg
vía oral	exposición a largo plazo, efectos sistémicos	214 mg/kg

PNEC - N, N-dimetilciclohexanamina

PNEC	Valor
agua dulce	0,002 mg/l
agua del mar	0,0002 mg/l
liberación periódica	0,02 mg/l
suelo	0,00305 mg/kg

8.2 Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados

Trabajar según las reglas de seguridad e higiene. No comer, ni beber y ni fumar durante su utilización. Antes de una pausa y después del trabajo lavar las manos. En el lugar de trabajo debe ser proporcionada una ventilación general y / o local. Si durante el proceso de trabajo existe el riesgo de inflamación de ropa de trabajo sobre el trabajador, en las proximidades del puesto de trabajo deben ser instaladas duchas de seguridad y arandela de lavado de ojos.

Equipos de protección personal

La necesidad y elección del equipo de protección individual pertinentes deberán tener en cuenta la naturaleza del riesgo que plantea el producto, las condiciones en el lugar de trabajo y la manipulación del producto. Los equipos de protección individual utilizados deben cumplir los requisitos del reglamento 2016/425/UE y con las normas. El empleador está obligado a adoptar medidas de protección que cumplan todos los requisitos de calidad, incluidos el mantenimiento y la limpieza. Cualquier equipo de protección personal contaminado o dañado debe ser reemplazado inmediatamente.

Protección de la piel

No se exige durante las condiciones normales del trabajo. En caso de avería utilizar guantes de protección adecuados (EN 374). Material de guantes recomendado: caucho butílico de 0,7 mm de espesor; caucho nitrílico de 0,4 mm de espesor; caucho cloropreno de 0,5 mm de espesor. En el caso de contacto prolongado usar guantes de protección de nivel de eficacia 6 (tiempo de penetración > 480 min) .

Al usar los guantes de protección en contacto con productos químicos debe tener en cuenta que los niveles de rendimiento y los tiempos de ruptura correspondientes no significan el tiempo real de protección en el lugar de trabajo, ya que esta protección se ve afectada por muchos factores, como p.e. la temperatura, el efecto de otros medicamentos, etc. Se recomienda reemplazar los guantes inmediatamente, si nota cualquier signo de desgaste, deterioro o cambio en la apariencia (color, elasticidad, forma). Observe las instrucciones del fabricante, no sólo en el ámbito del uso de guantes, sino también en la limpieza, mantenimiento y almacenamiento. También es importante la forma correcta de quitarse los guantes para evitar la contaminación de las manos durante esta operación.

Protección corporal

Utilizar ropa de protección adecuada dependiendo del tipo de labor realizado, según el riesgo potencial (EN ISO 13688).

Protección de los ojos

No se exige durante las condiciones normales del trabajo. En el caso de la posibilidad de contacto con los ojos, usar gafas de protección (según EN 166).

Protección respiratoria

En caso de que la evaluación de riesgos indique su necesidad, debe utilizarse un equipo de protección respiratoria que cumpla la norma EN 143 o EN 149, tipo P2 o FFP2

Peligros térmicos

No ocurra.

Controles de exposición medioambiental

Evitar fugas al medio ambiente, no verter en el desagüe. Posibles emisiones de los sistemas de ventilación y de equipos de procesos deben ser evaluadas para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico:	líquido
Color:	amarillento
Olor:	característicos
Punto de fusión/punto de congelación:	no se indica
Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:	> 140 °C (1013 hPa)
Inflamabilidad:	inflamable
Límite superior e inferior de explosividad:	1,4 % vol. / 8,0 % vol. (ciclopentano)
Punto de inflamación:	18 °C (DIN 51755)
Temperatura de auto-inflamación:	> 250 °C
Temperatura de descomposición:	no se indica
pH:	7-9
Viscosidad cinemática:	no se indica
Solubilidad:	ligeramente soluble en agua
Coefficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico):	no se refiere
Presión de vapor:	< 350 mbar (20°C) < 800 mbar (50°C)
Densidad y/o densidad relativa:	1,05 g/cm ³ (DIN 51757)
Densidad de vapor relative:	no se indica
Características de las partículas:	no se refiere

9.2 Otros datos

Viscosidad dinámica	1400 mPa·s (25 °C)
---------------------	--------------------

Tiempo de fluencia: 100 s (23°C; DIN EN ISO 2431; 4 mm)

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

Producto reactivo. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Ver también las sub-secciones : 10.3.-10.5.

10.2 Estabilidad química

Durante usarlo y guardarlo de un modo adecuado el producto es estable.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

El producto reacciona con los isocianatos con desprendimiento de calor.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Calentamiento, fuentes de fuego, calor, la luz solar directa. Evitar temperaturas inferiores a 0 °C

10.5 Materiales incompatibles

Oxidantes fuertes, ácidos, alcalinos, isocianatos.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

No hay.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidad aguda

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Corrosión o irritación cutáneas

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Lesiones oculares graves o irritación ocular

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización respiratoria o cutánea

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro por aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Información sobre posibles vías de exposición

Vías de exposición: contacto con la piel, contacto con los ojos, después de riesgo por vía respiratoria, en el caso de tomar. La información sobre las posibles vías de exposición y los efectos de la mezcla : véase la sección 4.2 de la tarjeta.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Véase la subsección 4.2.

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo
Véase la subsección 4.2.

11.2 Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

El producto no contiene ingredientes que figuran en la lista establecida conforme al art. 59 apdo. 1 como ingredientes con propiedades de alteración endocrina o ingredientes con propiedades de alteración endocrina de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento 2017/2100/UE o el Reglamento 2018/605/UE en una concentración $\geq 0,1$ % en peso.

Otros datos

No hay datos.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad

El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente acuático.

12.2 Persistencia y degradabilidad

Producto difícilmente biodegradables.

12.3 Potencial de bioacumulación

No se espera la bioacumulación.

12.4 Movilidad en el suelo

La movilidad de los componentes en la mezcla depende de sus propiedades hidrófilas e hidrófobas y condiciones bióticas y abióticas del suelo, incluyendo su estructura, condiciones climáticas, estaciones y organismos del suelo

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Las sustancias contenidas en el producto no cumplen con los criterios PBT o vPvB.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

El producto no contiene ingredientes que figuran en la lista establecida conforme al art. 59 apdo. 1 como ingredientes con propiedades de alteración endocrina o ingredientes con propiedades de alteración endocrina de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento 2017/2100/UE o el Reglamento 2018/605/UE en una concentración $\geq 0,1$ % en peso.

12.7 Otros efectos adversos

La mezcla no está clasificada como peligrosa para la capa de ozono. Se debe considerar la posibilidad de otros efectos nocivos de los componentes individuales de la mezcla en el medio ambiente (por ejemplo el impacto en el aumento del calentamiento global).

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones referentes a la mezcla: entregar los residuos a una empresa autorizada para su recogida/transporte de residuos. La mezcla por favor almacenarlos en sus envases originales. El código del residuo debe asignarse de forma individual en el sitio de generación del residuo. Código de residuos propuesto: 07 02 08* (Otros residuos de reacción y de destilación).

Recomendaciones para los residuos de envases: la recuperación, reciclaje y eliminación de residuos de envases hay que llevar a cabo de conformidad con la normativa aplicable. Embalaje desechable debe ser eliminado.

Los actos comunitarios: 2008/98/EC (y posteriores modificaciones), 94/62/EC (y posteriores modificaciones).

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte



14.1 Número ONU o número ID

UN 1866

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR: RESINA, SOLUCIONES DE, inflamables

IMDG: RESIN SOLUTION, flammable

IATA: RESIN SOLUTION, flammable

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

3

14.4 Grupo de embalaje

II

14.5 Peligros para el medio ambiente

La mezcla no representa riesgo para el medio ambiente de conformidad con los criterios de la ley de transporte.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Eliminar las fuentes de ignición. Utilizar las medidas de protección individual (SECCIÓN 8).

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No se refiere.

Informaciones adicionales

ADR	número de identificación de peligro:	33
	categoría de transporte:	2
	código de restricción en túneles:	D/E
IMDG	contaminante ambiental:	NO

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

ADR Acuerdo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera

IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code.

IATA Dangerous Goods Regulations.

Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (y posteriores modificaciones)

Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 (y posteriores modificaciones.)

Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)

Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016 relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo (y posteriores modificaciones)

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases (y posteriores modificaciones)

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (y posteriores modificaciones)

Limites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021

15.2 Evaluación de la seguridad química

La mezcla no requiere evaluación de seguridad química .

SECCIÓN 16: Otra información

El texto completo de las frases H en la Sección 3

H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H226	Líquidos y vapores inflamables.
H301	Tóxico en caso de ingestión.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H311	Tóxico en contacto con la piel..
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H331	Tóxico en caso de inhalación.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Explicación de abreviaturas y acrónimos

PBT	Persistente, Bioacumulativa y Tóxica
vPvB	sustancias muy Persistentes y muy Bioacumulables
VLA-ED	Valor límite ambiental de exposición diaria.
VLA-EC	Valor límite ambiental de exposición de corta duración.
Acute Tox. 3, 4	Toxicidad aguda categoría 3, 4
Aquatic Chronic 2,3	Peligroso para el medio ambiente acuático categoría 2,3
Flam. Liq. 2, 3	Líquidos inflamables categoría 2,3
Skin Corr. 1B	Corrosión cutáneas categoría 1B

Cursos de formación

Antes del empezar el trabajo con el producto el usuario debe conocer las reglas de condiciones de trabajo en cuanto al uso de las sustancias químicas sobre todo pasar por el curso especial de su puesto. Las personas relacionadas con el transporte de los materiales peligrosos según el contrato ADR deben poseer buena preparación en cuanto a las obligaciones cumplidas (básicos cursos de formación, relacionados con el puesto así como con el campo de la seguridad).

Referencias a las principales fuentes bibliográficas y fuentes de datos

La tarjeta ha sido realizada sobre la base de las tarjetas de características proporcionadas por el fabricante, datos obtenidos de la bibliografía, bases de datos de internet así como del conocimiento y la experiencia adquiridas, conforme a la legislación vigente.

Clasificación y procedimientos utilizados para clasificar las mezclas conforme al reglamento (EC) 1272/2008 [CLP] y posteriores modificaciones.

Flam. Liq. 2 H225 sobre la base de estudios de punto de inflamación

Informaciones adicionales

Versión: 2.0 ES
Modificaciones: sección: 1-16

Todas las informaciones se basan en los datos actuales accesibles que caracterizan un producto así como experiencia y ciencia que la posee en ese campo el productor. Ellos mismos no constan la descripción de calidad del producto ni seguridad de la cualidad del mismo producto. Hay que tratarlos como ayuda para el procedimiento seguro en el transporte, almacenamiento, aplicación del producto. Eso no libera el usuario de la responsabilidad por el uso inadecuado de la información siguiente así como de observar todas las normas legales vigentes en este campo.